



Производство смазочных материалов,
клеев-герметиков и технических жидкостей

Смазочно-охлаждающая жидкость

EFELE CF-632

Масляная СОЖ для обработки металлов





EFELE CF-632 COЖ

**Масляная смазочно-охлаждающая жидкость
для металлообработки**

- ✓ Данный материал предназначен для лезвийной и абразивной обработки, в том числе для прецизионного шлифования, хонингования и гравировки, для обработки черных и цветных металлов. Рекомендуется для обработки твердосплавных инструментов, исключает вымывание кобальта и препятствует образованию отложений
- ✓ Кинематическая вязкость при 40 °C – 4 мм²/с
- ✓ Температура вспышки в закрытом тигле > 130 °C

Преимущества **EFELE CF-632 СОЖ**

Высокие охлаждающие
свойства



Высокая дегазирующая
способность



Хорошо подходит
для очень тонкой
фiltrации



Препятствует вымыванию
кобальта при обработке
твердосплавных
материалов



Хорошая защита
от коррозии



Гарантированное
качество обработанной
поверхности



Материалы обработки


EFELE CF-632 СОЖ

Основное применение:

Медные сплавы




Сталь




Нержавеющая сталь



Алюминиевые сплавы




Титан



Высоколегированная сталь



Твердосплавные материалы




Операции

EFELE CF-632 СОЖ

Плоское и круглое
шлифование



Точение




Гравировка



Пиление



Прецизионное шлифование



Хонингование





Производство смазочных материалов,
клеев-герметиков и технических жидкостей



соз-для-металлообработки.рф

📍 г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 166, офис 320

☎ +7 (831) 217-22-12 | +7 (903) 602-12-07

🌐 rps-nn.ru

✉ info@rps-nn.ru

